


## „Nurmi“ - Hundelaufband

Das Hundelaufband der Firma ECONOMA basiert auf einem leichten und stabilen Aluminiumprofilsystem und ist nach Industriestandards geplant, konstruiert und gebaut. Es vereint Robustheit, Qualität, Langlebigkeit und einfache Anwendung in einem Produkt mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis.



*Hundelaufband auf Aluminiumprofilbasis*



*Training mit dem Economa Hundelaufband bei der Rettunghundestaffel*

### Leistungsmerkmale – Warum ein NURMI:

- ✓ Der Gurt ist gegen Verlaufen gesichert
- ✓ Das Laufband ist Dauerbetrieb erprobt
- ✓ Gefertigt nach aktuellen Industriestandards
- ✓ Einsatz eines Bürstenloser Motor – kein Verschleiß
- ✓ Einfache Geschwindigkeitsanpassung

### Folgende Eigenschaften zeichnen unser Produkt aus:

- ✓ Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit der Rettunghundestaffel der Wiener Landesfeuerwehr
- ✓ Service und Wartung in Österreich
- ✓ Ersatzteile direkt vom Hersteller
- ✓ Schmale Bauform, geeignet auch für den Privatgebrauch
- ✓ Gurt ist gegen einen Verlaufen geschützt
- ✓ Bestens für Trainings - und Therapiezwecke geeignet
- ✓ Wartungsfreier, bürstenloser Antrieb → kein Ärger wegen Verschmutzung oder Wartung des Motors
- ✓ Robuster Industriestandard, für den Dauerbetrieb geeignet
- ✓ Optional mit Neigungsverstellung
- ✓ Zu 100 % aus österreichischer Fertigung
- ✓ Seit über 24 Monaten im Dauerbetrieb bei der Rettunghundestaffel

Es gelten die allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen des Fachverbandes der Mechatroniker.

An dieser Stelle wollen wir uns für die gute Zusammenarbeit mit der Rettungshundestaffel bedanken und freuen uns, Ihnen diese als Referenz nennen zu dürfen:

Kontaktperson : Hr. Peter Schüler 0664 / 181 9593 khdr@chello.at  
Leiter der Rettungshundestaffel des Wiener Landesfeuerwehrverbandes

## FUNKTIONSUMFANG

- ✓ Geschwindigkeit über Drehregler stufenlos einstellbar von langsamen Schritt bis schnellen Trab (max. 20 km/h)
- ✓ Je nach Einsatzgebiet kann der Geschwindigkeitsbereich geändert werden, einfache Selbsteinstellung der maximal Geschwindigkeit
  - Möglichkeit 1: **0 – 14 km/h**
  - Möglichkeit 2: **0 – 21 km/h**
- ✓ Der Antrieb kann auf die geforderten Bedürfnisse abgestimmt werden
- ✓ Sanfter Anlauf bei Start und sanfter Auslauf bei Stoppen des Bandes
- ✓ Optional verstellbarer Neigungswinkel (bis 12° Neigungswinkel) des Bandes
- ✓ Extra Not-Aus-Schalter für sofortigen Stopp des Bandes
- ✓ Eigener Hauptschalter
- ✓ Robuster, leichter und stabiler Rahmen aus Aluminiumprofilen
- ✓ Seitenbegrenzungen zum Schutz des Hundes während des Trainings
- ✓ Gestell - Aufbau zum Anleinen des Hundes
- ✓ Angetrieben über einen wartungsfreien bürstenlosen Drehstrom-Kurzschlussläufer-Elektromotor
- ✓ Anschluss direkt an die Standard - Netzsteckdose mit 230 V / 50Hz
- ✓ Robuster Fördergurt, der gegen einen Verlaufen gesichert ist
- ✓ Elektronik Komponenten komplett staubgeschützt und geschützt gegen Strahlwasser nach Industriestandard Schutzart IP 65
- ✓ Außenmaße (Länge x Breite x Höhe) ca. 2500x750x1350 mm
- ✓ Vier große Standfüße für sicheren Halt und Stand des Bandes

Es gelten die allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen des Fachverbandes der Mechatroniker.

---

**Ein Laufband Nurmi komplett montiert mit Dokumentation:**

**Preis** *exkl. MwSt.* **3.290,-- EUR**

---

**Optional:**

**Preis mit verstellbarem Neigungswinkel** *exkl. MwSt.* **3.780,-- EUR**

---

**Preis für einen Antriebssatz zur Geschwindigkeitsanpassung** *exkl. MwSt.* **258,-- EUR**

---

- ✓ Lieferzeit ca. 4 Wochen ab Bestelleingang
- ✓ Preis gilt ab Werk 1060 Wien
  
- ✓ Vollständige Betriebsanleitung auf Deutsch,
- ✓ geprüfte Qualität durch CE Kennzeichnung

Es gelten die allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen des Fachverbandes der Mechatroniker.